



CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

HEAD OFFICE - DELHI

Parivesh Bhavan, East Arjun Nagar, Delhi - 110032



Water Laboratory (ANALYSIS REPORT) जल प्रयोगशाला (विश्लेषण आख्या)

Waste Water Samples for Physico-Chemical Analysis Report भौतिक-रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के लिए नमूने

TC-7723

ULR No: TC772324500000055F

Samples Registration No. & Date नमूने की पंजीकरण सं. एवं तिथि	: WATER/WW/2324/SR00033, 12/01/2024	Report No. & Date of Issue आख्या सं एवं जारी करने की तिथि	: WATER/2324/WW/00055,03/02/2024
Analysis Request Division/Organization विश्लेषण अनुरोध प्रभाग/संगठन	: WQM-II	Report sent to (Name,Mobile no. & Address of Indentor) आख्या किसे जारी की गयी (नाम एवं प्रभाग)	: DH of WQM-II
Sample Details नमूना विवरण	:	Sample Matrix नमूना मैट्रिक्स	: Waste Water
Sample Collected by नमूने एकत्रित करने वाले का नाम	: R. K. Singh,Shivangi Goswami, Ankit Shukla and Muktesh Choudhary	Date & Time of Sample Receipt नमूने प्राप्ति की तिथि एवं समय	: 15/01/2024 11:02 AM
Sampling Plan Preference नमूनाकरण योजना प्राथमिकता	:	Sample Analysis Period नमूने के विश्लेषण की अवधि	: 12/01/2024 to 17/01/2024
Report Status रिपोर्ट स्थिति	: Final		

Sr.No	Date of Sample Collection नमूना संग्रहण की तिथि	Field Code नमूना स्थल	Total Dissolved Solids
1	11/01/2024	SMLT	2456
2	11/01/2024	AMLT	1436
3	11/01/2024	IMLT1	2940
4	11/01/2024	IMLT2	3076

BDL : Below Deduction Limit कटौती सीमा से नीचे

Remarks (if any) :

Note: All the concentrations are expressed in mg/l except pH and Conductivity ($\mu\text{mho/cm}$). नोट : पीएच तथा चालकता ($\mu\text{mho/cm}$) के अतिरिक्त सभी सांद्रता मिग्रा/ली. में व्यक्त की गई हैं।

Analyst

Vijay Laxmi

Supervisor & Reviewer

Syed M Bilal

Issued By (Lab InCharge)

K. Ranganathan

Doc: CB/CL/QR/7.4/WWL-1	Issue No.:3	Revision No :3	Issue Date:19/02/2014	Revision Date: 18/09/2020	Page No. : 1/2
-------------------------	-------------	----------------	-----------------------	---------------------------	----------------

This is a computer-generated Report. No signature is required. यह एक कंप्यूटर जनित रिपोर्ट है. किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है.



CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

HEAD OFFICE - DELHI

Parivesh Bhavan, East Arjun Nagar, Delhi - 110032



Water Laboratory (ANALYSIS REPORT) जल प्रयोगशाला (विश्लेषण आख्या)

Waste Water Samples for Physico-Chemical Analysis Report भौतिक-रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के लिए नमूने

TC-7723

ULR No: TC77232450000055F

Statement कथन :

1. The results relate only to the samples tested. परिणाम केवल जांचे गए नमूनों से संबंधित है।
2. The report shall not be reproduced except in full without written approval of the laboratory पूर्ण रिपोर्ट के अतिरिक्त प्रयोगशाला के लिखित अनुमोदन के बिना आख्या की आंशिक प्रतिकृति नहीं की जायेगी।
3. BDL & Test methods are mentioned on back side of this report. बी डी एल एवं परीक्षण विधि आख्या के अंत में दिए गए हैं।
4. Samples will be retained only for one Week after receipt of Report. संबंधित आख्या जारी होने के बाद नमूने केवल एक सप्ताह तक ही सुरक्षित रखे जाएंगे।

Parameter Name	Test Method	Unit	Limit of Detection	Uncertainty of Measurement
TDS	APHA 2540 C, 23rd Ed.: 2017	mg/l	10	

Analyst

Vijay Laxmi

Supervisor & Reviewer

Syed M Bilal

Issued By (Lab InCharge)

K. Ranganathan

Doc: CB/CL/QR/7.4/WWL-1

Issue No.:3

Revision No :3

Issue Date:19/02/2014

Revision Date: 18/09/2020

Page No. : 2/2

This is a computer-generated Report. No signature is required. यह एक कंप्यूटर जनित रिपोर्ट है. किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है.