



CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL DIRECTORATE - LUCKNOW
PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010



TC-7723

ANALYSIS REPORT विश्लेषण आख्या

ULR No: TC772324000000001F

Samples Registration No. & Date नमूने की पंजीकरण सं. एवं तिथि : RD-LKO/FW/2324/SR00002, 18/01/2024 Report No. & Date of Issue आख्या सं एवं जारी करने की तिथि : RD-LKO/2324/FW/00002,18/01/2024
Analysis Request Division/Organization विश्लेषण अनुरोध प्रभाग/संगठन : RD Lucknow Report sent to (Name, Mobile no. & Address of Indentor) आख्या किसे जारी की गयी (नाम एवं प्रभाग) : DH of RD Lucknow
Sample Details नमूना विवरण : af Sample Matrix नमूना मैट्रिक्स : Fresh Water
Sample Collected by नमूने एकत्रित करने वाले का नाम : Dr Anamika Singh, Test, ABC Date & Time of Sample Receipt नमूने प्राप्ति की तिथि एवं समय : 18/01/2024 16:18 PM
Sampling Plan Preference नमूनाकरण योजना प्राथमिकता : RD-LKO/FW/2324/SP00002 Sample Analysis Period नमूने के विश्लेषण की अवधि : 18/01/2024 to 18/01/2024
Report Status रिपोर्ट स्थिति : Final

Sr.No	Date of Sample Collection नमूना संग्रहण की तिथि	Field Code नमूना स्थल	Ammonia	BOD	Chloride	COD	Conductivity	Phosphate - P	Sulphate	TDS	Total Hardness	Total Suspended Solids
1	18/01/2024	A1	1	5	5	5	55	77	8	8	6	66
2	18/01/2024	A2	2	5	5	5	5	Not Test Because Instrument not working	8	8	6	BDL
3	18/01/2024	A3	3	55	5	55	5	7	8	8	6	BDL
4	18/01/2024	A4	4	5	5	5	5	7	8	8	6	BDL
5	18/01/2024	A5	4	5	55	5	5	Not test	8	88	6	BDL
6	18/01/2024	A6	5	55	5	5	55	Na	8	8	6	66

BDL : Below Deduction Limit कटौती सीमा से नीचे

Analyst
Dr Anamika Singh

Supervisor & Reviewer
Dr Anamika Singh

Issued By (Lab InCharge)
Dr Anamika Singh

Doc:	Issue No.:	Revision No :	Issue Date:01/01/0001	Revision Date: 01/01/0001	Page No. : 1/2
------	------------	---------------	-----------------------	---------------------------	----------------

This is a computer-generated Report. No signature is required. यह एक कंप्यूटर जनित रिपोर्ट है. किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है.



CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL DIRECTORATE - LUCKNOW
PICUP Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010



ANALYSIS REPORT विश्लेषण आख्या

TC-7723

ULR No: TC77232400000001F

Statement कथन :

1. The results relate only to the samples tested. परिणाम केवल जांचे गए नमूनों से संबंधित है।
2. The report shall not be reproduced except in full without written approval of the laboratory पूर्ण रिपोर्ट के अतिरिक्त प्रयोगशाला के लिखित अनुमोदन के बिना आख्या की आंशिक प्रतिकृति नहीं की जायेगी।
3. Concentration unit, Limit of detection, Measurement Uncertainty & Test methods are mentioned below. एकाग्रता इकाई, पता लगाने की सीमा, माप अनिश्चितता और परीक्षण विधियां नीचे उल्लिखित हैं।
4. Samples will be retained only for one Month after receipt of Report. संबंधित आख्या जारी होने के बाद नमूने केवल एक माह तक ही सुरक्षित रखे जाएंगे।

Parameter Name	Test Method	Unit	Limit of Detection	Uncertainty of Measurement
Ammonia	IS: 3025 (Part - 34): 1988	mg/l	0.3	
BOD	APHA 5210 B, 23rd Ed. 2017, 4500 OC, (5 days at 20°C). IS-3025 part 44:1993 BOD (3 days at 27°C).	mg/l	01	
Chloride	APHA 4500 - Cl B, 23rd Ed.: 2017	mg/l	2	
COD	APHA 5220 B, 23rd Ed.: 2017	mg/l	2	
Conductivity	APHA 2510 - B, 23rd Ed.: 2017	µmhos/cm	1	
Phosphate - P	APHA 4500 - PD, 23rd Ed.: 2017	mg/l	0.05	
Sulphate			5	
TDS	APHA 2540 C, 23rd Ed.: 2017	mg/l	5	
Total Hardness	APHA 2340 C, 23rd Ed.: 2017	mg/L	5	
Total Suspended Solids			10	

Analyst
Dr Anamika Singh

Supervisor & Reviewer
Dr Anamika Singh

Issued By (Lab InCharge)
Dr Anamika Singh

Doc:	Issue No.:	Revision No :	Issue Date:01/01/0001	Revision Date: 01/01/0001	Page No. : 2/2
------	------------	---------------	-----------------------	---------------------------	----------------

This is a computer-generated Report. No signature is required. यह एक कंप्यूटर जनित रिपोर्ट है. किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है.